

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500114.22.01.03561

Серия KZ № 0130175

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", Юридический адрес: 050009, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова, дом 5, офис 77, факс: 379-12-52, телефон: 8 727 379-12-52, 8 727 379-12-58, адрес сайта: nis-as.kz, № аттестата KZ.O.02.0114 выдан 13/09/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сайман".
БИНМИИИ : 041040001863, Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 9, телефон: +7 727 375 48 76, электронная почта: zao@saiman.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сайман".
Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 9.

ПРОДУКЦИЯ

Шкафы учета электроэнергии "ШУЭ".
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия." Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний

№ 732-ЭП от 30/06/2020г. выданного аккредитованным ИЦ "ГЗО "Алматы-Стандарт"
№ KZ.И.02.0102, Система менеджмента качества № KZ.7500729.07.03.01126 от 27/06/2017г. Схема: 2С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеет право сопровождать партии продукции копиями.
Продукция соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 51321.1-2007. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

07.07.2020 г.

по

06.07.2023 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Кузина Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ивлева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500114.22.01.03561

Серия KZ № 0130175



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт". Заңды мекенжайы: 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жароков к-сі, 5 үй, офис 77, факс: 379-12-52, телефон: 8 727 379-12-52, 8 727 379-12-58, сайт nis-as.kz, Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Ұлттық аккредиттеу орталығымен" 2016 ж.09.13 берілген аттестат № KZ.O.02.0114

ӨТІНІМ БЕРУШІ

"Корпорация Сайман" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, БСН\ЖСН: 041040001863. Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау шағын ауданы, Ибрагимов көшесі, 9, телефоны: +7 727 375 48 76, электронды пошта: zao@saiman.kz

ДАЙЫНДАУШЫ

"Корпорация Сайман" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау шағын ауданы, Ибрагимов көшесі, 9

ӨНІМ

Электр энергиясын есепке алу шкафтары "ШУЭ".
Өнім МСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия." бойынша өндірілген. Топтамалы шығарылым.

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ

8537109900

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдыктардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"ҒЗО Алматы-Стандарт" СО ЖШС № KZ.И.02.0102 аккредиттелген сынақ орталығы 2020ж./06/30 берген № 732-ЭП сынақ хаттамасы. № KZ.7500729.07.03.01126 2017ж./06/27 сапа менеджменті жүйесі. Схема: 2С

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өнім партиясын көшіруге құқығы бар. Өнім МСТ Р 51321.1-2007 бойынша қауіпсіздік талаптарына сай. Өнімді сақтау шарттары МСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау, қызмет /жарамдылық мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

07.07.2020 ж.

бастап

06.07.2023 ж.

лейін

ҚОСА АЛҒАНДА



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

(қолы)

Кузина Ольга Владимировна
(Т.А.Ө.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

Ивлева Ирина Анатольевна
(Т.А.Ө.)