

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
“ҰЛТТЫҚ САРАПТАУ ЖӘНЕ
СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ” АҚ
АҚМОЛА ФИЛИАЛЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ”
АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ

020000, Кокшетау қаласы, Есенберлин көшесі, 38
тел.: +7 (7162) 90-10-38; факс: 50-76-07
БСН 001241001548, ЖСК KZ238560000000525416
БСК КСJBKZKX, “БанкЦентрКредит” АҚ филиалы
E-mail: naceksakm@mail.ru

020000, город Кокшетау, ул. Есенберлина, 38
тел.: +7 (7162) 90-10-38; факс: 50-76-07
БИН 001241001548, ИИК KZ238560000000525416
БИК КСJBKZKX, филиал АО “БанкЦентрКредит”
E-mail: naceksakm@mail.ru

08.01.2021. № 04-23/008.

ТОО «Оникс»
Акмолинская область,
г. Кокшетау
ул. Момышулы, 192
Семенову А.Н.
БИН 921 140 000 473

Акмолинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», рассмотрев Ваше письмо от 08.01.2021 г., сообщает следующее:

По вашему заявлению была проведена следующая работа:

Проведен анализ следующей документации:

- техническое описание

Проведена идентификация продукции на основании анализа технологической документации и визуального осмотра продукции с оформлением заключения по идентификации продукции.

Установлено, что продукция:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ТН ВЭД
1	Втулка (кольцо монтажное): Л-90; Л-91;	3925 90 100 0
2	Коробка монтажная разветвительная при монтаже скрытой проводки У-194; У-195; У-192; КМ-208; КМ-209; КМ-206; КМ-205; К-210; К-207;	3925 90 100 0
3	Коробка монтажная разветвительная с влагозащитным уплотнителем для открытой установки: КРП-80-4; КРП-80-3	3925 90 100 0
4	ШУ-01, шкаф пластмассовый предназначенный для размещения внутри его электросчетчика и автоматического выключателя: ШУ-01	3925 90 100 0

не подлежит подтверждению соответствия, так как не попадает под действие технических регламентов Республики Казахстан и Таможенного союза,

не включена в Единый перечень, утвержденный Решением Комиссии ТС от 07.04.2011 г. № 620 "О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов".

Примечание: Ответственность за правильность и достоверность представленной в запросе информации по идентификации продукции и коду ТН ВЭД несет заявитель. Вместе с тем сообщаем, что указанный перечень периодически пересматривается.

И.о. начальника отдела
подтверждения соответствия,
экспертизы и стандартизации

КОПИЯ ВЕРНА
Акмолинский филиал АО «НЦЭКС»
Подпись

Исполнитель: Сейтмагамбет Н.К.
тел. 901038 вн:1802



З.Алексеева



EUROPE BUSINESS ASSEMBLY
Награда Европейской Бизнес Ассамблеи
в номинации "Европейское качество" - 2008