


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СДС-ИСМ»  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ЦСЖ0.H00017

Срок действия с 14.11.2023

по 13.11.2026

№ 00017

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции ООО «ЦСИ «ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ»,  
Юридический адрес: 142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Фактический  
адрес: 142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Телефон: +7 (495) 181-87-73.  
Адрес электронной почты: info@eks-prom.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС  
RU.32787.04ЦСЖ0.OC01; дата регистрации аттестата: 22.03.2023 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Шины медные марок: ШММ, ШМТ, ШМТВ  
выпускаемые по ГОСТ 434-78 "Проволока прямоугольного сечения и шины  
медные для электротехнических целей. Технические условия"  
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(ОКПД2)

24.44.22.120

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 434-78 "Проволока прямоугольного сечения и шины медные для  
электротехнических целей. Технические условия"

код ТН ВЭД  
7409190000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».  
ОГРН: 1147746316959, ИНН: 7743920794, КПП: 572001001. Адрес: 302209, РОССИЯ, Орловская область,  
сельское поселение Платоновское, район Орловский, улица Раздольная, дом 105, помещение 14А, телефон:  
88007076670, адрес электронной почты: info@expert-cable.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-  
КАБЕЛЬ». ОГРН: 1147746316959, ИНН: 7743920794, КПП: 572001001. Адрес: 302209, РОССИЯ, Орловская  
область, сельское поселение Платоновское, район Орловский, улица Раздольная, дом 105, помещение 14А,  
телефон: 88007076670, адрес электронной почты: info@expert-cable.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**  
Протокола испытаний № 39-2023 от 18.09.2023 года, выданный Испытательным центром кабельной  
продукции Акционерного общества "Москабельмет" (аттестат аккредитации RA.RU.22КБ07), заключение  
спектрального анализа №3758 от 13.10.2023 года, выданное ИП Танасова О.В. (свидетельство об  
аккредитации №ИЛ/ЛРИ-02325)

КОПИЯ  
ВЕРНА

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*Н. Осад*  
подпись  
*О.В. Ригина*  
подпись



Осадчая В.И.

инициалы, фамилия

Ригина О.В.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации