

---

# Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412,  
телефон: +79653942919, электронная почта: osp.attribut@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

---

Исх. № 6369 от 15.04.2020 года

ООО "БТЛ"  
Российская Федерация, Москва,  
125445, улица Смольная, дом 24А, этаж 10 Часть пом. №3  
Генеральному директору  
Стрекалову Дмитрию Викторовичу

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы  
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция:

Трубка термоусадочная т. м. «Navigator», серия NST, код ТН ВЭД 3917320001;

Лента электроизоляционная (изолента) т. м. «ОНЛИАЙТ», серия ОИТ, код ТН ВЭД 3919101200, 5906100000.

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
ООО "Атрибут"



Дмитрий Олегович Гурин

(Ф.И.О.)